



# IG

## TAUBENGESUNDHEIT DR.NEU- AUK

### KONTAKT

---

Dr. Maren Neumann-Aukthun  
marenneumann@t-online

### FORUM FÜR GESUNDHEIT

---

#### AUS DEM KINGTAUBENCLUB

in

Sehr geehrter Züchterkollegen,  
bevor wir über Krankheiten sprechen, sollten wir uns um  
die Normalwerte einer Taube kümmern, die uns in der  
Beurteilung des Gesundheitszustandes eine hilfreiche  
Stütze sein können.

Mit freundlichen Grüßen,  
Taubengesundheit Dr.Neu- Auk



E-MAIL



TWITTER-HANDLE



TELEFON



LINKEDIN-URL

# Physiologische Daten

- **Blutmenge:** 8 ml/100 g Taube,  
Blutprobenmenge 4 ml/Taube
- **Körpertemperatur:** 40,5 - 42,5 °C
- **Atemzüge:** 40-50 Atemzüge/min
- **Herzschlag:** Ruhefrequenz 150-250  
Schläge/min, Anstrengung  
bis 400 Schläge/min

Diese Daten variieren je nach Witterung,  
Leistungszeitpunkt (Flug, Zucht und Aufzucht der  
Tauben)

- **Wasserverbrauch:** 1 Liter pro 20 Tauben
- **Futtermittelverbrauch:** 25-40 Gramm/Tag bis zu 1/10  
des KGW



E-MAIL



TWITTER-HANDLE



TELEFON



LINKEDIN-URL

- **Futterzusammensetzung:** Gemischtköstler mit Schwerpunkt **zur** vegetarischen Seite, zellulosereiche Nahrung ist unverdaulich
- **Körpergewicht:** Brieftaube im Durchschnitt 400 Gramm & Rassetaube bis 1500gr
- **Brutzeit:** 18 Tage, zwei Eier innerhalb von 43 Stunden

## Anatomische Besonderheiten Taube

**Kropf:** ist paarig ausgebildet mit oben verlaufender Kropfstrasse, hier wird die **Kropfmilch** gebildet = in den ersten 10 Lebenstagen der Nestlinge zur Fütterung benutzte Nahrung selbst hergestellt. Es ist ein Sekret reich an Lipiden und Proteinen.



E-MAIL



TWITTER-HANDLE



TELEFON



LINKEDIN-URL

2. **Nasendrüse, Gallenblase und funktionelle Blinddärme** fehlen.
3. **Plexus venosus collaris:** sagital geteiltes, feinmaschiges Venengeflecht  
**Achtung:** subcutane Injektionen im cranialen Halsbereich
4. **hinteren Brustluftsack (insgesamt 9 Luftsäcke)** reicht sehr weit schwanzwärts  
(**Cave:** endoskopische Untersuchungen)
5. **hoher Sauerstoffbedarf**, empfindlich gegen nasse Kälte, Staub und Zugluft
6. **kein Zwerchfell** wie alle Vögel  
**Achtung:** Erstickungstod durch zu festes Halten und somit Verhinderung der Atemtätigkeit durch das Erweitern und Verengung des Brustkorbes.



E-MAIL



TWITTER-HANDLE



TELEFON



LINKEDIN-URL

**IN**

**TAUBENGESUNDHEIT  
DR.NEU- AUK**



**E-MAIL**



**TWITTER-HANDLE**



**TELEFON**



**LINKEDIN-URL**